

Província de Inhambane




Constatações de Janeiro – Dezembro 2020


Detalhes sobre a amostra: 49 conglomerados •56,754 habitantes •828 nascimentos •250 mortes

Distribuição percentual por idade na morte, Inhambane

- Distribuição da população por idade
- Distribuição das mortes por idade




Cobertura de indicadores de saúde em Inhambane e média nacional



Causas de morte entre as crianças de 1-59 meses (n = 47) e entre as crianças de 5-14 anos (n = 46)

Causas de morte de adultos entre 15-49 anos de idade (n = 112) e com 50 anos ou mais (n = 298)











Inhambane: resultados seleccionados de autópsia verbal e social para 2019-2020


Proporção de mortalidade pela principal causa de óbito por faixa etária em cada província

Infecções em Neonatos	Diarreia em menores de 5 anos		uma de 5 a 14 anos	HIV de 15 a 49 anos		Cancro 50 + anos
	■Infecções	Diarreia	■Trauma	■HIV	■ Cancro	
Niassa	50%	23%	13%		21%	22%
Cabo Delgado	50%	15%	8%		35%	22%
Nampula	54%	35%	13%		25%	22%
Zambézia	52%	29%	18%		29%	18%
Tete	42%	19%	23%		20%	15%
Manica	32%	28%	21%		23%	12%
Sofala	41%	21%	36%		24%	13%
Inhambane	36%	10%	38%		33%	17%
Gaza	15%	5%	25%		35%	14%
Maputo Província	31%	12%	11		25%	14%
Maputo Cidade	33%	36%	67%		22%	12%

Práticas preventivas e busca de cuidados para nados-mortos, neonatos e crianças

Percentagem que procurou cuidados pela condição fatal no sector formal, por idade à morte*





^{*}Resultados da autópsia verbal para a região sul (Província e cidade de Inhambane, Gaza e Maputo)







